

## ILFORD GALERIE FineArt Protect (Aerosol) GFAP-A

ILFORD GALERIE FineArt Protect (Aerosol) は、ILFORD GALERIE Prestige ならびに他のインクジェットファインアートプリントを保護する、エアゾールタイプの水性コーティング液です。  
ファインアートプリントの色合いと風合いを損なう事なく印刷面を傷や紫外線から保護出来るように設計されています。

### 特徴

- ・ファインアートプリントの表面に直接噴霧する事で保護層を形成
- ・細かい霧状のコーティング液
- ・紫外線によるプリント画像の退色を防ぐ事が出来る保護層
- ・擦れ等による傷を防ぐ
- ・プリント本来の風合い、画像の色味、白地への影響などに影響を与える事無く保護する事が可能

### プリンタ、インク適合性

水性染料・顔料インクに適合

### 使用方法

FineArt をプリントした後 24 時間程度置いてインクが十分に乾いてから本製品を塗布して下さい。

本製品をよく振って、プリントから 30cm 程度離して吹付けて下さい。

スプレーを左右に動かしプリント全体に塗布して 1～2 分静置して下さい。

次に、スプレーを上下に動かし全体に塗布して下さい。(1～2 分置いて下さい。)

更に、スプレーを左右に動かしプリント全体に塗布して下さい。

本製品は保護層が乾燥するまで 5 分程度は手を触れないで下さい。保護層が完全に硬化するには 3 時間程度かかりますので、それまでは擦れない様に注意して下さい。

### <サイズ毎の供給量>

プリントサイズ	A4	A3	A2
塗布時間	2 秒 × 3 回	4 秒 × 3 回	8 秒 × 3 回

### ラインアップ

400ml

### 製品仕様

容量	400ml
皮膜形成成分	2-3%
比重	0.73Kg/L

## ILFORD GALERIE FineArt Protect (Aerosol)

### インクジェットメディア適応表

インクジェットメディア	メディア表面の強さ	塗布による影響		塗布効果		塗布適合
		ドロップマーク	面質変化	耐擦過性	UVカット性	
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk	強い	目立つ			効果有り	×
ILFORD GALERIE Gold Fibre Gloss	強い	目立つ			効果有り	×
ILFORD GALERIE Gold Mono Silk	強い	目立つ			効果有り	×
ILFORD GALERIE Smooth Cotton Rag	弱い			効果有り	効果有り	○
ILFORD GALERIE Textured Cotton Rag	弱い			効果有り	効果有り	○
ILFORD GALERIE Cotton Artist Textured	弱い			効果有り	効果有り	○
ILFORD GALERIE FineArt Smooth	強い				効果有り	○
ILFORD GALERIE Washi Torinioko	やや弱い			効果有り	効果有り	○
ILFORD GALERIE Smooth FineArt Canvas	やや弱い			効果有り	効果有り	○
ILFORD GALERIE Canvas Natural	やや弱い				効果有り	○
ILFORD GALERIE Smooth Pearl	弱い			効果有り	効果有り	○
ILFORD GALERIE Smooth Gloss	やや弱い		曇る	効果有り	効果有り	×
ILFORD GALERIE Metallic Gloss	やや弱い		曇る	効果有り	効果有り	×
ILFORD GALERIE Lustre Paper	やや弱い			効果有り	効果有り	○
ILFORD GALERIE Glossy Paper	やや弱い		曇る	効果有り	効果有り	×
ILFORD GALERIE Heavyweight Duo Matt	強い	目立つ			効果有り	×
ILFORD Kiosk Rolls Plus Glossy ※	強い		曇る		効果有り	×
ILFORD Kiosk Rolls Plus Pearl ※	強い		曇る		効果有り	×
ILFORD Kiosk Rolls Plus Raster ※	強い				効果有り	○
ILFORD Kiosk Rolls Plus Matt ※	弱い			効果有り	効果有り	○
ILFORD Kiosk Rolls Plus Metallic Gloss ※	強い		曇る		効果有り	×
ILFORD Kiosk Rolls Plus Metallic Pearl ※	強い				効果有り	○
ILFORD Omnijet Studio Glossy	弱い		曇る	効果有り	効果有り	×
ILFORD Omnijet Studio Satin	弱い			効果有り	効果有り	○

※ ILFORD Kiosk Rolls Plus は染料インクを使用、それ以外は顔料インクを使用しての検証結果です。

### 紫外線退色防止効果

顔料インク、染料インクともに紫外線退色防止効果あり。特に染料インクプリントに対して大きな効果が見られます。

### 注意事項

プリント用紙やインクの状態によっては綺麗に塗布出来ない場合があるので予めテストを行ってから使用して下さい。

本製品の保管は 5℃以上 40℃以下に保存して下さい。またスプレーは 10℃以上の環境で吹き付けて下さい。

基本的にパライタと RC には適用できません。

本製品はアルコール系の溶剤を使用していますので換気に注意し、火気の近くで使用にならないで下さい。

長時間使用されない場合は、噴射口が固化する場合がありますので、逆さまにした状態で空噴きを行って下さい。

廃棄の場合は、完全に使い切るか、容器キャップを使用しガスを抜いて下さい。

製品仕様は予告なく変更する場合があります。

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。