

FineArt Protect (Aerosol)

GFAP-A

ファインアートプロテクト (エアゾール) は、イルフォード社の最高品質ファインアートペーパーシリーズである「ギャラリー」ならびに他のインクジェットファインアートプリントを保護する、エアゾールタイプの水性コーティング液です。

ファインアートプリントの色合いと風合いを損なう事なく印刷面を傷や紫外線から保護できるように設計されています。

FEATURES - 特徴 -

- 細かい霧状のコーティング液で、ファインアートプリントの表面に直接噴霧する事で保護層を形成
- 紫外線によるプリント画像の退色を防ぐ事ができる保護層
- 擦れ等による傷を防ぐ
- プリント本来の風合い、画像の色味、白地への影響などに影響を与える事無く保護する事が可能

PRINTER & INK COMPATIBILITY - プリンター・インク適合性 -

水性染料、水性顔料インクに適合

HOW TO USE - 使用方法 -

プリントした後 24 時間程度置いてインクが十分に乾いてから本製品を塗布してください。

本製品をよく振って、プリントから 30cm 程度離して吹付けてください。

スプレーを左右に動かしプリント全体に塗布して 1~2 分静置してください。

次に、スプレーを上下に動かし全体に塗布してください。(1~2 分置いてください。)

更に、スプレーを左右に動かしプリント全体に塗布してください。

本製品は保護層が乾燥するまで 5 分程度は手を触れないでください。保護層が完全に硬化するには 3 時間程度かかりますので、それまでは擦れないように注意してください。

<サイズ毎の供給量>

プリントサイズ	A4	A3	A2
塗布時間	2秒 x 3回	4秒 x 3回	8秒 x 3回

PHYSICAL PROPERTIES - 製品仕様 -

皮膜形成成分	2-3%
比重	0.73Kg/L

HANDLING TIPS - 注意事項 -

本製品はアルコール系の溶剤を使用していますので換気に注意し、火気の近くで使用にならないでください。

長時間使用されない場合は、噴射口が固化する場合がありますので、逆さまにした状態で空噴きを行ってください。

廃棄の場合は、完全に使い切るか、容器キャップを使用しガスを抜いてください。

プリント用紙やインクの状態によっては綺麗に塗布できない場合があるので予めテストを行ってから使用してください。

スプレーは 10℃以上の環境で吹き付けてください。

STORAGE - 保管条件 -

本製品の保管は 5℃以上 40℃以下に保存してください。

AVAILABILITY - 製品サイズ -

400ml 詳細は www.ilford.co.jp の製品ページをご覧ください。

製品仕様は予告なく変更する場合があります。会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

FineArt Protect (Aerosol)

GFAP-A

インクジェットメディア	メディア表面の強さ	塗布による影響		塗布効果		塗布適合
		ドロップマーク	面質変化	耐擦過性	UVカット性	
GALERIE Gold Fibre Silk	強い	目立つ			効果あり	×
GALERIE Gold Fibre Gloss	強い	目立つ			効果あり	×
GALERIE Gold Fibre Pearl	弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Gold Fibre Rag	弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Smooth Cotton Rag	弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Textured Cotton Rag	弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Cotton Artist Textured	弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Smooth Cotton Sonora	弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Matt Cotton Medina	弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Smooth Cotton Sprite	強い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Textured Cotton Sprite	強い			効果あり	効果あり	○
GALERIE FineArt Smooth	強い			効果あり	効果あり	○
GALERIE FineArt Smooth Pearl	やや弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE FineArt Textured Silk	弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Washi Torinoko	やや弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Tesuki-Washi EchiZen	やや弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Tesuki-Washi EchiZen Pearl	やや弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Décor Canvas Matt Cotton	強い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Décor Canvas Bright White	強い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Décor Canvas Glossy	弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Smooth Pearl	弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Smooth Gloss	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Satin Photo	やや弱い		曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Glossy Photo	やや弱い				効果あり	×
GALERIE Raster Silk	やや弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Metallic Gloss	やや弱い	目立つ	曇る		効果あり	×
GALERIE Crystal Gloss	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Mono Silk Warmtone	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Semigloss Duo	弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Heavyweight Duo Matt	強い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Luster Photo Duo	弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Premium Matt Duo	強い				効果あり	○
OMNIJET STUDIO Glossy	弱い		曇る	効果あり	効果あり	×
OMNIJET STUDIO Satin	弱い			効果あり	効果あり	○
OMNIJET STUDIO Platinum Gloss	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
OMNIJET STUDIO Matt Photo	やや弱い			効果あり	効果あり	○
OMNIJET STUDIO Raster	やや弱い			効果あり	効果あり	○
OMNIJET STUDIO Pearl	やや弱い			効果あり	効果あり	○
OMNIJET STUDIO Photo Realistic Gloss	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
OMNIJET STUDIO Photo Realistic Satin	やや弱い			効果あり	効果あり	○
OMNIJET STUDIO Graphic Matt	強い			効果あり	効果あり	○

紫外線退色防止効果

顔料インク、染料インクともに紫外線退色防止効果あり。特に染料インクプリントに対して大きな効果が見られます。